

# Soluzioni Nuova Consul per ambienti professionali



# Arredi Tecnici per il Magazzino



## CARATTERISTICHE TECNICHE di BASE

### TAVOLI MAGAZZINO

- Struttura portante in tubo d'acciaio 40x40x2mm e 80x40x2mm.
- Telaio irrigidimento sotto il piano lavoro.
- Piano lavoro, sp.30mm. in truciolato rivestito con laminato melaminico antiriflesso, colore Grigio chiaro. Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero.
- Predisposizione per accogliere Montanti atti a supportare Mensole ed accessori.
- Altezza del Piano Lavoro dal Pavimento: 900mm (H).
- Verniciatura a polveri, colore grigio chiaro RAL7035.
- Piedini regolabili in 20mm, per il livellamento al pavimento.
- Portata: 300Kg. uniformemente distribuiti.

## CERTIFICAZIONI—NORMATIVE DI RIFERIMENTO

*Le attrezzature descritte sono **progettate e costruite** presso la ns. sede, e **marcate CE** in quanto rispondono alle seguenti normative:*

*D.L. n.81/08 del 09/04/2008 agg. D.L. n.106/09*

*Norma Bancchi da lavoro per laboratori: UNI EN 13150-2020*

*Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/CE*

*Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: 2014/30/CE*

*Se versione regolabile in altezza:*

*Direttiva Macchine 2006/42/CE*


*Se in versione ESD:*

*Direttiva Protezione ESD: CEI EN 61340-5-1*

**Ad ogni attrezzatura è assegnato un "Serial Number"**

**Ogni attrezzatura è accompagnata da "Libretto di uso e manutenzione" con certificazione "CE"**

# Tavolo serie "IMBALLO"



Codice	L	P	H
900.645	1500	900	900
900.646	1950	900	900



Per Tavoli serie "IMBALLO" custom: Cod. 900.645/xx

## Accessori per Tavolo IMBALLO


<b>COPPIA MONTANTI A "L"</b> per Tavoli K e MG21 Dotati di bario per fissaggio di Mensole ed accessori a qualsiasi altezza.  <i>L'applicazione di questo accessorio aumenta l'ingombro in profondità del Tavolo di 80mm. (P)</i>		ALTEZZA (H)	CODICE
		120 (*)	921.413
		800	921.621
		1200	921.622
		(*) Solo per supporto Barra Elettrificata	

<b>COPPIA MONTANTI A "C"</b> per Tavoli K e MG21 Dotati di bario per fissaggio di Mensole ed accessori a qualsiasi altezza, completo di traverse per accogliere Illuminazione e/o Binario porta attrezzi.  <i>L'applicazione di questo accessorio aumenta l'ingombro in profondità del Tavolo di 80mm. (P)</i>		ALTEZZA (H)	CODICE
		1200	921.536

<b>ACCESSORI PER MONTANTI</b> per Tavoli K, MG21 e MG7 Completi di kit fissaggio ai Montanti.		Coppia Supporto per Illuminazione e Traversa Porta attrezzi	
		(A) CODICE	921.623
		Supporto per Braccio Snodato LCD	
(B) CODICE	928.221		

<b>MENSOLA ORRIZZONTALE in laminato e telaio in acciaio</b> Portata massima: 120kg unif distribuiti		LARGHEZZA Tavolo (L)	dimensioni MENSOLA	CODICE
		1500	<b>1500x400</b>	<b>915.288/15</b>
		1950	<b>1950x400</b>	<b>915.288/19</b>
<b>MENSOLA INCLINATA in lamiera</b> Piano Mensola in lamiera verniciata Portata massima: 60kg unif. distribuiti		LARGHEZZA Tavolo (L)	dimensioni MENSOLA	CODICE
		1500	<b>1500x300</b>	<b>925.863/15</b>
		1950	<b>1950x300</b>	<b>925.863/19</b>
<b>MENSOLA PORTA OGGETTI in lamiera</b> Piano Mensola in lamiera verniciata. Portata massima: 60kg unif. distribuiti		LARGHEZZA Tavolo (L)	dimensioni MENSOLA	CODICE
		1500	<b>1500x300</b>	<b>925.760</b>
		1950	<b>1950x300</b>	<b>925.761</b>
<b>MENSOLA SOTTO TAVOLO in lamiera</b> Predisposta per fissaggio <b>Divisori</b> Piano Mensola in lamiera verniciata Portata massima: 60kg unif. distribuiti		LARGHEZZA Tavolo (L)	dimensioni MENSOLA	CODICE
		1500	<b>1300x700</b>	<b>925.762</b>
		1950	<b>1750x700</b>	<b>925.763</b>
<b>DIVISORI per Mensola Sotto Tavolo</b> Divisori in lamiera verniciata.			dimensioni DIVISORIO	CODICE
			<b>500x500</b>	<b>925.764</b>
<b>CASSETTO SINGOLO</b> Cassetto in lamiera acciaio Applicazione sotto Tavolo		DIMENSIONI interne utili (LxPxH)	DIMENSIONI ingombro (LxPxH)	CODICE
		435x395x90mm	520x420x110mm	<b>994.586</b>
<b>STAFFA SUPPORTO CASSETTIERE</b>				CODICE
				<b>994.319</b>
<b>BARRA POGGIAPIEDI</b> Barra poggia piedi con protezione PVC <i>Si specifica che la Barra Poggiapiedi NON ha funzione strutturale</i>		LARGHEZZA Piano Lavoro (l)		CODICE
		L= 1500		<b>933.412/01</b>
		L= 1950		<b>933.412/05</b>

# Accessori per Tavolo IMBALLO

<b>ILLUMINAZIONE LED</b> Corpo lampada in lamiera verniciata. Applicazione alle sporgenze dei Montanti "C"		LARGHEZZA Tavolo (L)		CODICE
		1500		<b>999.840/15</b>
		1950		<b>999.840/19</b>
<b>TRAVERSA MULTIFUNZIONE</b> Esecuzione in lamiera d'acciaio zincato Supporta le bacinelle e accessori dedicati		LARGHEZZA Tavolo (L)		CODICE
		1500		<b>998.125/15</b>
		1950		<b>998.125/19</b>
<b>MENSOLINA per Traversa Multifunzione</b> Fissaggio ad incastro, in qualsiasi posizione		TIPO Tavolo (L)	dimensioni (LxP)	CODICE
		ORIZZONTALE	<b>200x250</b>	<b>925.844</b>
		ORIZZONTALE	<b>400x250</b>	<b>925.844/01</b>
		INCLINATA	<b>200x200</b>	<b>925.843</b>
		INCLINATA	<b>350x350</b>	<b>925.843/00</b>
<b>SUPPORTO MONITOR per Traversa Multifunzione</b> attacco VESA 75x75 e 100x100				CODICE
				<b>999.790</b>
<b>SUPPORTO ROLOIO</b> applicazione sotto Tavolo per rotoli max.: ø320x260				CODICE
				<b>997.182/01</b>
<b>DISTRIBUZIONE ELETTRICA</b> applicazione alla Traversa Multifunzione n.4 prese trivalenti (Italia 10/16A + Schuko)				CODICE
				<b>937.468/13</b>
<b>KIT COLLEGAMENTO PROTEZIONE ESD</b> Consigliato solo per versione ESD				CODICE
				<b>990.000</b>

<b>TAVOLINO APPOGGIO</b> Affiancato al Tavolo Imballaggio, agevola il confezionamento nelle scatole		DIMENSIONI (LxPxH)	CODICE
		700x800x650	<b>900.649</b>
<b>CARRELLO PORTA SCATOLE</b> Completo di n.4 divisori Ruote piroettanti ø60		DIMENSIONI (LxPxH)	CODICE
		900x600x740	<b>980.291</b>
<b>CARRELLO PORTA BOBINE</b> per bobine fino a: ø800 x L.1300mm		MODELLO	CODICE
		semplice	<b>980.292</b>
		con barra ferma rotolo	<b>980.293</b>
<b>CARRELLO MULTIFUNZIONE</b> Ripiani dotati di tappetto in gomma nera Ruote piroettanti ø100 Portata 150Kg.		DIMENSIONI (LxPxH)	CODICE
		1000x600x820	<b>980.089</b>

## ESEMPI DI REALIZZAZIONI CUSTOM PER IL MAGAZZINO

