

CARRELLO A DUE RIPIANI

Realizzato con due montanti posteriori, consente una migliore accessibilità e portate volumetriche al piano inferiore.

- Struttura in tubo acciaio 80x40x2 mm.
- N.4 ruote pivotanti ø 100 mm. con freno.
- Portata max. 140 Kg. uniformemente distribuiti.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

Viene proposto in due modelli:

Modello A

Piano superiore in truciolato rivestito in laminato melaminico con controtelaio d'irrigidimento e piano inferiore in lamiera di acciaio zincocromato.



L.	P.	H.	codice
900 mm.	600 mm.	820 mm.	980.421
1100 mm.	700 mm.	820 mm.	980.422

Modello B

Piano superiore e inferiore in lamiera d'acciaio zincocromata.



L.	P.	H.	codice
660 mm.	600 mm.	820 mm.	980.423

CARRELLO ST PORTASTRUMENTI

Struttura in tubo d'acciaio 80x40 e 80x30x2 mm. con verniciatura epossidica a forno.

- Portata max: 100Kg.
- N.4 ruote pivotanti ø 80 mm. con freno.
- Piano superiore 500x680 mm. inclinabile e rivestito in gomma.
- Altezza: h 820 mm.

Piano intermedio con cassetto ed elettrificazione posteriore comprendente:

- N.4 prese UNEL trivalenti
- N.1 spia
- N.1 interruttore magnetotermico 10A e cavo alimentazione da mt.3



cod. 980.473

CARRELLO PS PORTA STRUMENTI

CARRELLO ELETTRIFICATO H. 1630 mm.

Struttura in tubo d'acciaio a sezione 60x30x2 mm. e 80x60x2 mm. verniciata a polveri RAL 7035.

- Base carrello con mensola fissa zincocromata
- Maniglione di traino posto sul montante di sinistra
- N.4 ruote pivotanti ø 100 mm. con freno
- Portata massima carrello 300 Kg.

Barra elettrificata sul montante comprendente:

- n.1 Spia presenza tensione
- n.1 Interruttore magnetotermico 16A
- n.14 Prese UNEL trivalenti
- n.1 cavo alimentazione 3 mt. + spina 220 Vac 16A

cod. 980.397



MENSOLA

- Misure: 445x600mm.
- Realizzazione in lamiera acciaio 20/10 rinforzata e zincata.

- Bordi anti-caduta arrotondati e bordati con guarnizione.
- Portata massima 50 Kg. uniformemente distribuiti.

cod. 985.291



cod. 985.291/02




CARRELLO UNIVERSALE MULTIUSO

- Montanti e base in tubo d'acciaio 80x40x2mm. e 60x30x2mm. con verniciatura epossidica a forno.
- Mensole in acciaio zincato.
- N. 4 ruote pivotanti Ø 100 mm. con freno a doppia azione.
- Portata massima Kg 100.

Note tecniche:

- ♦ È possibile inserire mensole a varie altezze sia orizzontali che inclinate a 20° e vassoi con appropriati accessori.
- ♦ Nella configurazione con mensole, la barra d'unione non è necessaria.



MOVIMENTAZIONE



A richiesta: si realizzano carrelli in altre misure, mensole in acciaio inox e ruote ESD con freno.

ACCESSORI PER CARRELLI



CARRELLO BASE

cod. 980.182

694x450x1600 mm (LxPxH)



VASSOIO


Dimensione utile (LxP):
475x355 mm.

VASSOIO CON SPUGNA cod. 985.160

SPUGNA DI RICAMBIO cod. 985.161

COPPIA STAFFE cod. 988.229


BARRA D'UNIONE cod. 983.459



MENSOLA IN ACCIAIO ZINCATO

Dimensione utile (LxP):
610x450 mm.

cod. 985.162



KIT MANIGLIONI

cod. 996.010

ARMADIO PORTA BOBINE è realizzato con struttura in lamiera d'acciaio 15/10 pressopiegata.

- Porta con oblò in vetro antisfondamento.
- Verniciatura a polveri colore RAL 7035.
- N. 4 ruote pivotanti $\varnothing$ 50 mm con freno.
- Protezione ESD. 
- Dimensioni: 670x580x1700 mm.

L'armadio può contenere le seguenti combinazioni di cestelli:

- ◆ n.6 da $\varnothing$ 180 mm.
- ◆ n.4 da $\varnothing$ 330 mm.
- ◆ n.3 da $\varnothing$ 330mm. + n.1 da $\varnothing$ 180 mm.
- ◆ n.2 da $\varnothing$ 330mm. + n.3 da $\varnothing$ 180 mm.
- ◆ n.1 da $\varnothing$ 330mm. + n.4 da $\varnothing$ 180 mm.



Mod. STANDARD cod. 980.709

Mod. DUE PORTE cod. 980.709/2P

PORTA cod. 983.031

IL CARRELLO PORTA BOBINE è una variante del carrello universale multiuso. Vengono usate staffe autofrenanti per supporto cestelli porta bobine.

Per caratteristiche, vedere carrello universale a pag. 34

Il carrello può contenere le seguenti combinazioni di cestelli:

- ◆ n.2 cestelli per bobine $\varnothing$ 330 mm
- ◆ n.4 cestelli per bobine $\varnothing$ 180 mm
- ◆ n.1 cestello bobine $\varnothing$ 330 mm. + 2 cestelli per bobine $\varnothing$ 180 mm.




CARRELLO BASE cod. 980.182

BARRA D'UNIONE cod. 983.459

COPPIA STAFFE AUTO BLOCCANTI PER CESTELLI cod. 988.239

I CESTELLI PORTA BOBINE sono realizzati in filo d'acciaio cromato di $\varnothing$ 7 mm. e di $\varnothing$ 3 mm. elettrosaldato.



PER BOBINE $\varnothing$ 330, SPESSORE 21

capacità n.23 bobine cod. 985.189

PER BOBINE $\varnothing$ 180, SPESSORE 12

capacità n.38+38 bobine cod. 985.187

PER BOBINE $\varnothing$ 180, SPESSORE 16

capacità n.29+29 bobine cod. 985.188

PORTATARGHETTE cod. 988.651